

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L.Svobody 12, 110 15 Praha 1, Czech Republic

OSVĚDČENÍ o:

COMMUNICATION concerning:



UDĚLENÍ HOMOLOGACE
~~ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE~~
~~ODEJMUTÍ HOMOLOGACE~~
~~UKONČENÍ VÝROBY~~

APPROVAL GRANTED
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~


typu elektrické / elektronické montážní podskupiny
z hlediska elektromagnetické kompatibility podle Předpisu č. 10.
of a type of electrical / electronic sub-assembly
with regard to electromagnetic compatibility, pursuant to Regulation No. 10.

Homologace č.: **10 R – 04 8242**
Approval No.:

Rozšíření č.: –
Extension No.: **N/A**

- Značka (obchodní název výrobce):
Make (trade name of manufacturer): **Danfoss Power Solutions (US) Company**
- Typ a obchodní označení:
Type and general commercial description: **DP6xxTM/LX**

Varianty:
Variants: **DP600TM, DP610TM
DP600LX, DP610LX, DP620LX**
- Způsob značení typu, je-li uvedeno na vozidle /
dílu /samostatném technickém celku:
Means of type identification, if marked on the
vehicle / **component** / ~~separate technical unit:~~
Písmeny a číslicemi na samolepícím štítku
By letters and digits on the self-adhesive
label
- Umístění označení:
Location of that marking: **Na krytu jednotky**
On the cover of the unit
- Kategorie vozidla:
Category of vehicle: –
N/A
- Název a adresa výrobce:
Manufacturer's name and address: **Danfoss Power Solutions (US) Company**
3500 Annapolis Lane North
Plymouth, MN 55447
USA
- Pro díly a samostatné technické celky,
umístění a způsob připevnění homologační
značky EHK:
In the case of components and separate
technical units, location and method of affixing
of the ECE approval mark: **Vytištěno na štítku výrobce**
Printed on manufacturer's label



7. Název a adresa montážního závodu:
Name and address of assembly plant: **Danfoss Power Solutions (US) Company
3500 Annapolis Lane North
Plymouth, MN 55447
USA**
8. Případné doplňující informace:
Additional information (where applicable): **Viz dodatek (str. 3)
See appendix (page 3)**
9. Homologační zkušebna:
Technical service responsible
for carrying out the tests: **E8/C: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Czech Republic**
10. Datum zkušebního protokolu:
Date of test report: **4 November 2015**
11. Číslo zkušebního protokolu:
Number of test report: **121560 – 15 – TAC**
12. Případné poznámky:
Remarks (if any): **Viz dodatek (str. 3)
See appendix (page 3)**

13. Místo:
Place: **Praha**

14. Datum:
Date: **9 November 2015**


15. Podpis:
Signature:


Oleg Spruzina

16. Homologační dokumentace je uložena u homologačního orgánu a lze ji obdržet na vyžádání.
The information package lodged with the approval authority may be obtained on request.

17. Důvody rozšíření:
Reasons for extension:

–
N/A



**Dodatek k osvědčení č. E8 10 R – 04 8242 o typové homologaci
elektrické / elektronické montážní podskupiny podle Předpisu č. 10.**

**Appendix to the type-approval communication form No. E8 10 R – 04 8242
concerning the type-approval of an electrical / electronic sub-assembly
under Regulation No. 10**

1. Doplnující informace:
Additional information:
- 1.1 Jmenovité napětí
elektrického systému:
Electrical system rated voltage: **12/24 V DC**
ukostřen kladný/ záporný pól
positive/ negative ground
- 1.2 Tato EMP může být použita na jakémkoli
typu vozidla s následujícím omezením:
This ESA can be used on any vehicle type
with following restrictions: **Vozidlo s palubní sítí dle 1.1**
Vehicle with board mains acc.to 1.1
- 1.2.1 Případné podmínky instalace:
Installation condition, if any: **viz dokumentace výrobce**
see manufacturer's documentation
- 1.3 Tato EMP může být použita pouze
na následujících typech vozidel:
This ESA can be used only
on following vehicle types: **-**
N/A
- 1.3.1 Případné podmínky instalace:
Installation condition, if any: **-**
N/A
- 1.4 Použitá zkušební metodika a kmitočtové rozsahy pro stanovení odolnosti:
The specific test method used and the frequency ranges covered to determine immunity were:
Širokopásmové elmag.rušení generované EMS (odst. 6.5)
Úzkopásmové elmag.rušení generované EMS (odst. 6.6)
Odolnost proti elektromagnetickému záření (odst. 6.7)
Odolnost proti přechodným rušením po napájecích vedeních (odst. 6.8)
Generovaná přepětí (odst. 6.9)
Broadband elmag radiation generated by ESA (item 6.5)
Narrowband elmag radiation generated by ESA (item 6.6)
Immunity of ESA's to electromagnetic radiation (item 6.7)
Immunity to transient disturbances conducted along supply lines (item 6.8)
The emission of conducted disturbances (item 6.9)
- 1.5 Laboratoř akreditovaná podle ISO 17025
a uznaná správním orgánem
jako zodpovědná za provádění zkoušek:
Laboratory accredited to ISO 17025
and recognized by the Approval Authority
responsible for carrying out the tests: **E8/C: TÜV SÜD Czech s.r.o.**
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Czech Republic
2. Poznámky:
Remarks: **-**
N/A

